


przewodnik 2026 zoolublin.pl






- 4** Ogród Zoologiczny w Lubinie
- 5** Najważniejsze zasady zachowania
- 6** Mapa Ogrodu Zoologicznego w Lubinie
- 8** Szlak Ptaków
- 32** Wiwarium
- 46** Szlak Zwierząt Wiejskich
- 62** Ścieżka edukacyjno-turystyczna „Fauna Polski”
- 74** Szlak Zwierząt Wymarłych
- 86** Szlak Pomników Przyrody
- 94** Historia miejsca

**pokoloruj
mandarynkę**



Ogród Zoologiczny w Lubinie powstał w 2014 r. na terenie zrewitalizowanego parku miejskiego, którego historia sięga XIX w. (więcej na str. 94). Zajmuje ponad 14 ha, a centralna część zachowana jest w stanie naturalnym; jest pozostałością lasu łęgowego. Dzięki temu Ogród charakteryzuje się wyjątkową bioróżnorodnością, zarówno pod względem dendroflory, jak i awifauny. Ogród zoologiczny oglądać można, korzystając ze szlaków tematycznych. Nowością jest otwarta w 2023 r. Ścieżka edukacyjno-turystyczna „Fauna Polski” z wybiegiem żubrów oraz wiwarium otwarte w 2024 r. Poza tym istnieją: Szlak Ptaków z wolierami dla ponad 80 gatunków ptaków z Polski i świata, Szlak Zwierząt Wiejskich z największą kolekcją polskich ras rodzimych, Szlak Zwierząt Wymarłych z kilkudziesięcioma pełnowymiarowymi figurami oraz Szlak Pomników Przyrody z piętnastoma drzewami pomnikowymi. W 2026 r., w ramach rozbudowy Ścieżki „Fauna Polski”, uruchomiony zostanie wybieg dla rysi.

Ogród otwarty jest przez cały rok, a wstęp jest bezpłatny.



BAJKAŁÓWKA
łac. *Sibirionetta formosa*

zobacz więcej



OGRÓD ZOOLOGICZNY W LUBINIE • NAJWAŻNIEJSZE ZASADY ZACHOWANIA



ZAKAZ WSTĘPU ZE ZWIERZĘTAMI

Na terenie Ogródu obowiązuje **zakaz wstępu** z wszelkimi zwierzętami: psami, kotami, węzami itd.



ZAKAZ WSTĘPU Z ROWERAMI

Ze względów bezpieczeństwa na terenie ogrodu obowiązuje **zakaz wjazdu** rowerami i innymi jeżdzącymi urządzeniami: hulajnogami, rolkami itp.



ZAKAZ WSTĘPU Z BALONEM

Do zoo nie wejdiesz z balonem. Zwierzęta mogą się go przestraszyć.

ZAKAZ UŻYWANIA OGNIA

Na terenie zoo obowiązuje **zakaz palenia ognisk, grillowania** itp.



ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU

Jak w każdym miejscu publicznym na terenie zoo obowiązuje **zakaz picia alkoholu i palenia papierosów**.



ZAKAZ HAŁASOWANIA

Zwiedzając ogród zoologiczny **jesteś gościem w domu zwierząt** – zachowuj się cicho i spokojnie.






PAW INDYJSKI
łac. *Pavo cristatus*



- ● ● Ścieżka „Fauna Polski”
- Szlak Zwierząt Wiejskich
- Szlak Pomników Przyrody
- Szlak Ptaków
- Szlak Zwierząt Wymarłych



wejście



ścieżki/alejki



schody



pomniki przyrody



wejście na plac zabaw

WC toaleta



biotop o charakterze łęgowym



fontanna



bażanty



strefa dziecka



żurawie



strefa rekreacji – szachy



kawiarnia/budynek edukacyjny



żurawie mandżurskie



żurawie białoszyje



strefa rekreacji – boisko



wybieg dla zwierząt



owce, kozy



osły, kuce



kury, króliki



bociany



ptaki drapieżne



ptaki polne



strefa odpoczynku



mastodonzaur



karnotaur



dimetrodon



kentrozaur



tyranozaur



wulkanodon



spinozaur



iguanodon



triceratops



parazaurolof



iguanodon



mamenchizaur



diplodok



brachiozaur



bażanty, sowy



bażanty



głuszce



bażanty



sowy



kukabury



epoka lodowcowa



cearadaktyl



deinonych



mikroraptor



kecalcoatl



żubry



ankylozaur



rysie



buk pospolity



buk pospolity



robinia akacjowa



klon pospolity



grab pospolity



dąb szypułkowy



lipa szerokolistna



lipa szerokolistna



wierzba krucha



olsza czarna



olsza czarna



olsza czarna



lipa szerokolistna



topola czarna



platan klonolistny

Największą część inwentarza Ogrodu Zoologicznego w Lubinie stanowią ptaki. Najliczniejsze są bażanty; nie tylko dlatego, że wyróżniają się niezwykłym ubarwieniem, ale również z uwagi na fakt, że jest to jedna z najbardziej narażonych na wyginięcie grup ptaków na świecie. Idąc Szlakiem Ptaków spotkać można również sowy i inne ptaki drapieżne, a także: żurawie, kaczki, gęsi, głuszce, bociany czarne i białe, kulony, kraski czy kukabury. *Na Szlaku Ptaków obowiązuje zakaz wchodzenia na siatki wolier, zakaz hałasowania, zakaz karmienia i płoszenia ptaków.* **Długość Szlaku wynosi 1500 m.**


pióro kiśca srebrzystego



zobacz więcej



BERNIKLA BIAŁOLICA
łac. *Branta leucopsis*



pióro bażanta złotistego

argus malajski
bażant zwyczajny
bażant birmański
bażant diamentowy

bażant himalajski
bażant królewski
bażant miedziany
bażant złoty
kiściec annamski

kiściec ognisty
kiściec srebrzysty
kiściec syjamski
kiściec tajwański
kiściec żółtosterny

kur cejloński
kur siwy
olśniak himalajski
paw indyjski
paw jawajski
tragopan modrolicy
uszak biały
wieloszpón szary

BAŻANT ZŁOCISTY
łac. *Chrysolophus pictus*

?!

Jest
**najbardziej
kolorowy**
ze wszystkich
gatunków
bażantów.

Wielu ornitologów
uważa, że to jeden
z najpiękniejszych
ptaków na świecie.



BAŻANT KRÓLEWSKI
*łac. *Syrnaticus reevesii**



Ma
najdłuższy ogon
ze wszystkich
bażantów!
Długość ciała
z ogonem
przekracza
nawet 2 m!

W lubińskim zoo
prezentowana jest
największa
w kraju
pośród ogrodów
zoologicznych
kolekcja
bażantów.

?!

pióro
bażanta
królewskiego



Po Ogrodzie Zoologicznym w Lubinie
porusza się na wolności stado pawi.
Nie wolno ich płoszyć, dokarmiać,
biegać za nimi itd.

PAW INDYJSKI
łac. *Pavo christatus*



Muzyczne ZOO!



pióro bażanta miedzianego

Bażant miedziany

to gatunek endemiczny,
występujący w Japonii,
gdzie opisano
pięć podgatunków.

W lubińskim ogrodzie zoologicznym znajduje się
podgatunek *Syrnaticus soemmerringii soemmerringii*,
który jest jednym z najrzadziej spotykanych bażantów
w hodowlach na świecie!

BAŻANT MIEDZIANY

łac. *Syrnaticus
soemmerringii*

?!

Hodowana w Lubinie
para jest obecnie jedyną
w polskich ogrodach
zoologicznych.

pióro
bażanta
miedzianego

KIŚCIEC OGNISTY
łac. *Lophura ignita*








?!

Chcesz wiedzieć więcej
o bażantach?



Książki *Bažanty Starego Świata t. I i II*
Karola Sepielaka, wydane przez
Ogród Zoologiczny w Lubinie,
dostępne są na stronie zoolubin.pl.

Bażanty (*Phasianinae*) to podrodzina ptaków z rodziny **kurowatych** (*Phasianidae*). U większości gatunków występuje dymorfizm płciowy – samce (koguty) są ubarwione jaskrawo, natomiast samice szaro lub brunatno. Rodzina kurowatych liczy ponad 200 gatunków, które charakteryzują się wielkim zróżnicowaniem ubarwienia.






Dopasuj nazwy gatunków do zdjęć!
Sprawdź swoją wiedzę!



1. argus malajski
2. bażant
3. bażant birmański
4. bażant diamentowy
5. bażant himalajski
6. bażant królewski
7. bażant miedziany
8. bażant złocisty
9. kiściec annamski
10. kiściec ognisty
11. kiściec srebrzysty
12. kiściec syjamski
13. kiściec tajwański
14. kiściec żółtosterny
15. kur bankiwa
16. kur siwy
17. olśniak himalajski
18. paw indyjski
19. paw jawański
20. tragopan Temmincka
21. uszak biały
22. wieloszpón szary

**pokoloruj
tragopana**






**pokoloruj
kulona**



ŻURAW MANDŻURSKI
łac. *Grus japonensis*



ŻURAW ZWYCZAJNY
łac. *Grus grus*

Żurawie (*Gruidae*) to rodzina ptaków z rzędu **żurawiowatych**, która liczy obecnie 15 gatunków w 4 rodzajach. W Polsce żyje jeden gatunek: **żuraw zwyczajny**.

żuraw białoszyi
żuraw mandżurski
żuraw zwyczajny

Żurawie to jedna z najstarszych grup ptaków żyjących na świecie. Charakterystyczny odgłos wydawany przez te ptaki to **klangor**.

?!

ŻURAW BIAŁOSZYI
łac. *Grus vipio*

PODGORZAŁKA
łac. *Aythya nyroca*

Kaczkami określa się niektóre gatunki z rodziny **kaczkowatych** (*Anatidae*), podrodziny **kaczek**, w szczególności z rodzajów *Anas*, *Netta* i *Aythya*. W Polsce dzieli się kaczki na pływające i nurkujące (grążyce).

MANDARYNKA
łac. *Aix galericulata*

Gęsi również należą do rodziny **kaczkowatych**, ale do podrodziny **gęsi** (*Anserinae*). Obejmuje ona gatunki wodne, zamieszkujące cały świat. To duże ptaki charakteryzujące się brakiem dymorfizmu płciowego, czyli różnic w ubarwieniu między samcem a samicą.

GĘGAWA
łac. *Anser anser*

GĘŚ MAŁA
łac. *Anser erythropus*

ŚNIEŻYCA CESARSKA
łac. *Anser canagicus*



pisklę bociana białego

BOCIAN BIAŁY
łac. *Ciconia ciconia*

?!

**Czy bocian
zjada żaby?**

Tak, ale nie są
głównym składni-
kiem diety.

Bociany
są **mięsożerne**,
zjadają gryzonie,
owady, ryby
i małe gady,
a nawet pisklęta
innych ptaków.

Bociany (*Ciconiidae*) to rodzina ptaków z rzędu **bocianowatych**. To ptaki brodzące zamieszkujące wszystkie kontynenty poza Antarktydą, jednak większość występuje w Afryce i Azji. W Polsce spotkać można bociany białe i bociany czarne.

Bocian czarny to **ptak leśny**. Nie spotkamy go w pobliżu ludzkich osad – jak bociana białego. Wybiera tereny bogate w drzewa, często podmokłe i bogate w pożywienie: ryby, płazy i owady.



BOCIAN CZARNY
łac. *Ciconia nigra*

pióro
bociana
czarnego



BIELIK

łac. *Haliaeetus albicilla*

pióro bielika

pióro kobuza

pióro orła przedniego

Czy bielik to orzeł?

Nie, mimo potocznego nazewnictwa bielik **to nie orzeł**. To duży ptak drapieżny z rodziny **jastrzębiowatych**. Należy do rodzaju *Haliaeetus* (orłan), podczas gdy orły należą do rodzaju *Aquila*.

?!**Jaki ptak znajduje się w polskim Godle?**

Przedstawiony w Godle wizerunek Orła Białego należy traktować symbolicznie. Nie jest odzwierciedleniem konkretnego gatunku. Wiązać go można z bielikiem lub orłem przednim. Oba gatunki możesz zobaczyć w lubińskim zoo!

ORZEŁ PRZEDNI
łac. *Aquila chrysaetos*



KOBUZ

łac. *Falco subbuteo*



Sowy (*Strigiformes*) to rząd ptaków, który obejmuje gatunki drapieżne przystosowane do polowania nocą i o zmroku, choć niektóre prowadzą dzienny tryb życia. Występują na całym świecie, poza Antarktydą.

puszczyk mszarny
puszczyk uralski
sowa jarzębata

U sów występuje tzw. **odwrócony dymorfizm płciowy**, co oznacza, że samice są większe od samców.



płomykówka
pójdźka
puchacz

PUCHACZ
łac. *Bubo bubo*



SOWA JARZĘBATA
łac. *Surnia ulula*



pióro
puchacza

stosina

chorągiewka

przypiórko

dudka

A

Argus malajski

B

Bajkałówka

Bażant

Bażant birmański

Bażant diamentowy

Bażant himalajski

Bażant królewski

Bażant miedziany

Bażant złoty

Bernikla białolica

Bernikla rdzawoszyja

Bielik

Bocian biały

Bocian czarny

C

Czubacz hełmiasty

Czubatka polska brodata
miniaturowa

F

Frankolin złotogardły

G

Gęgawa

Gęś kielecka

Gęś mała

Gęś tybetańska

Gil

I

Indyk dziki

K

Kaczka pomniejszona

Kiściec annamski

Kiściec ognisty

Kiściec srebrzysty

Kiściec syjamski

Kiściec tajwański

Kiściec złotosterny

Kobuz

Kraska

Kruk

Kukabura chichotliwa

Kulon

Kur bankiwa

Kur cejloński

Kur siwy

Kura serama

Ł

Łabędź niemy

M

Mandarynka

O

Ogorzałka

Olśniak himalajski

Orzeł przedni

P

Paw indyjski

Paw jawański

Perlica zwyczajna

Płomykówka

Podgorzałka

Pójdźka

Puchacz

Puszczyk uralski

S

Sowa jarzębata

Ś

Śnieżyca cesarska

Świstun zwyczajny

T

Tragopan modrolicy

U

Uszak biały

W

Wieloszpón szary

Z

Zielononóżka

kuropatwiana

Ż

Żuraw białoszyi

Żuraw mandżurski

Żuraw zwyczajny



Zwiedziłeś Szlak Ptaków?

Sprawdź swoją wiedzę!

1. Ptaki w ogrodzie zoologicznym mieszkają w:

- ☐ A akwariach ☐ B wolierach ☐ C terrariach

2. Drapieżne ptaki w lubińskim zoo to:

- ☐ A strusie i tukany ☐ B sowy i bieliki ☐ C bażanty

3. Bażant uznawany za najbardziej kolorowego:

- ☐ A kiściec syjamski ☐ B b. złoty ☐ C kur siwy

4. Który z ptaków należy do bażantów:

- ☐ A olśniak himalajski ☐ B podgorzałka ☐ C kobuz

5. Kukabura to:

- ☐ A kaczka ☐ B zimorodek ☐ C sowa

6. Serama to:

- ☐ A rasa gęsi ☐ B rasa kur ☐ C obrączka

7. Co ma żółtego kiściec żółtosterny:

- ☐ A nogi ☐ B dziób ☐ C ogon

8. Najczarniejszy z ptaków w lubińskim zoo to:

- ☐ A bocian czarny ☐ B szpak ☐ C kruk

9. Który z ptaków jest najcięższy:

- ☐ A paw indyjski ☐ B łabędź niemy ☐ C kulon

10. Kiedy paw indyjski gubi swój tren:

- ☐ A zimą ☐ B latem ☐ C wiosną

11. Diamentowy, srebrzysty, złoty – to:

- ☐ A bociany ☐ B orły ☐ C bażanty

12. Ile gatunków ptaków jest w lubińskim zoo:

- ☐ A 32 ☐ B 60–80 ☐ C 100–120

W 2024 r. w siedzibie Ogrodu Zoologicznego w Lubinie powstała zielona ściana składająca się z **wiwariów**, w których obserwować można wybrane gatunki bezkręgowców, płazów oraz gadów. Wiwaria te, ze względu na aranżację wnętrza odzwierciedlającą środowisko naturalne oraz panujące w nich warunki, idealnie nadają się do hodowli małych zwierząt lądowych.

WIELKOSTOPKA KOSTNOGŁOWA
łac. *Polypedates otilophus*



zobacz więcej



**DRZEWOLAZ ZŁOCISTY
"COSTA RICA"**
łac. *Dendrobates auratus*
var. Costa Rica



33



ŚLIMAK AFRYKAŃSKI
łac. *Achatina achatina*



PYTON ZIELONY łac. *Morelia viridis*

Pyton zielony to wąż nadrzewny z rodziny **pytonów**, który może osiągnąć długość nawet 250 cm!

Krocionóg olbrzymi to **bezkręgowiec**, który pochodzi z tropikalnych rejonów Afryki. W ekosystemie pełni ważną rolę czyszciciela runa leśnego.

?!

Czy krocionóg to wąż?

Oczywiście, że nie, ale można się pomylić! Krocionogi olbrzymie dorastają do 30 cm długości i 2 cm grubości. To prawdziwe olbrzymy!

KROCIONÓG OLBRZYMI łac. *Archispirostreptus gigas*

BOA CESARSKI
łac. *Boa imperator*

Boa cesarski

żyje ok. 20-30 lat.

Występuje w rejonach tropikalnych Ameryki Środkowej i Południowej.

W zależności od miejsca występowania osiąga 130 cm, a nawet 200-250 cm.

Boa odżywia się głównie gryzoniami.

FELSUMA MADAGASKARSKA
łac. *Felsuma grandis*

**Felsuma
madagaskarska**

to jaszczurka należąca do rodziny **gekonowatych**, nazywana „dniówką” ze względu na dzienny tryb życia.

Jest gatunkiem endemicznym, pochodzi z Madagaskaru, gdzie spotkać ją można w lasach tropikalnych i subtropikalnych północnej części wyspy.

Są terytorialne i agresywne w stosunku do osobników tej samej płci. Jeśli samiec zaakceptuje inną felsumę, będzie to samica, nigdy samiec.



Ma zielone ubarwienie (czasem niebiesko-zielone) z czerwonymi plamkami na grzbiecie oraz paskiem od nozdrza do oka.

O ile plamki na grzbiecie nie muszą występować, o tyle pasek na głowie jest zawsze. Spód ciała jest kremowo-biały – jaśniejszy od reszty.

W wyniku stresu może delikatnie ciemnieć.





ANOLIS BRODATY
łac. *Anolis barbatus*

?!

Prysmakiem
anolisów
są ślimaki!



Drzewołaz niebieski
to płaz bezogonowy
z rodziny **drzewołazowatych**.
Występuje w Surinamie.
Spotkać go można
w lasach, gdzie przebywa
na ziemi, blisko źródeł
wody, ale widywany
jest również
na drzewach
do wys. 5 m.



DRZEWOLAZ NIEBIESKI
łac. *Dendrobates tinctorius*
var. *azureus*

SKORPION LEŚNY
łac. *Heterometrus silenus*

?!

**Czy wiesz,
że większość
skorpionów
świeci?!**

Skorpiony
posiadają zdolność
fluorescencji –
„świecą” pod
wpływem światła
ultrafioletowego
(UV).

Nie do końca
wiadomo jaka jest
rola tego zjawiska.





SZAFIRONÓŻKA ZMIENNOBARWNA
łac. *Chromatopelma*
cyaneopubescens

W wiwarium zobaczysz
różne **pajęczaki!**



Straszyki to rząd owadów obejmujący ok. 3200 opisanych gatunków. Są roślinożerne i żerują głównie na liściach drzew i krzewów. Do straszyków zalicza się m.in. **patyczaki** i **liśće**. Liczne gatunki mogą rozmnażać się **partenogenetycznie**.

PATYCZAK CZERWONOSKRZYDŁY
łac. *Phaenopharos khaoyaiensis*

STRASZYK FILIPIŃSKI

łac. *Sungaya inexpectata*

?!

Partenogeneza, in. dzieworództwo, to odmiana rozmnażania odbywająca się bez zapłodnienia, polegająca na rozwoju potomstwa z komórki jajowej bez udziału plemnika. Oznacza to, że samice mogą rozmnażać się bez udziału samców.

Gatunki bezkręgowców przedstawione w przewodniku mogą różnić się od aktualnie prezentowanych w terrariach!

STRASZYK AUSTRALIJSKI

łac. *Extatosoma tiaratum*

Samice **straszyków olbrzymich** są najcięższymi straszykami świata i mogą ważyć nawet 50 gramów! Dorastają do 17 cm długości i **składają największe jaja wśród owadów**, mierzące 8,1-9,8 mm.

STRASZYK OLBRZYMI
łac. *Heteropteryx dilatata*



KONIK KAPTURZASTY
łac. *Siliquofera grandis*



?!

Konik kapturzasty to prawdziwy gigant!
Może osiągać nawet 25-27 cm długości!

A
Achatina zwyczajna (ślimak afrykański)
Amblypyga
Anolis brodaty

B
Boa cesarski

D
Drzewołaz niebieski
Drzewołaz złoty

F
Felsuma madagaskarska

H
Harfiarz wenezuelski
Heterometrus silenus
Holconia murrayensis

K
Kameleon lamparci
Konik kapturzasty
Konik kubański
Krocionóg olbrzymi

M
Monocentryk gromadny

P
Patyczak czerwonoskrzydły
Pluskwiak dwuplamy
Pyton zielony

S
Skrzydłowarg słoneczny
Straszyk australijski
Straszyk filipiński
Straszyk nowogwinejski
Straszyk olbrzymi
Szafironóżka zmiennobarwna
Szarańcza patyczakowata
Szpilowłoska białokolanowa

W
Wielkostopka kostnogłowa



Zwiedziłeś wiwarium?

Sprawdź swoją wiedzę!

1. Kto mieszka w wiwarium:☐ A gady i płazy☐ B gryzonie☐ C ptaki**2. Najdłuższym mieszkańcem wiwarium jest:**☐ A drzewołaz☐ B pyton zielony☐ C straszak**3. Ile gatunków płazów mieszka w wiwariach:**☐ A 3☐ B 7☐ C 1**4. Czym można karmić kameleona lamparciego:**☐ A owadami☐ B tylko owocami☐ C ryżem**5. Które zwierzę jest zielone:**☐ A wielkostopka☐ B anolis☐ C felsuma**6. Jak długie mogą być patyczaki czerwonoskrzydłe:**☐ A 3 cm☐ B 15 cm☐ C 75 cm**7. Jakie parametry są mierzone w terrariach:**☐ A temperatura☐ B wilgotność☐ C obie opcje**8. Z czego zbudowane są terraria:**☐ A z drewna☐ B z plastiku☐ C ze szkła**9. Czy mieszkańcy wiwariów potrafią latać:**☐ A tylko w niedziele☐ B tak☐ C nie**10. Czy zwierzęta w wiwariach mogą się rozmnażać:**☐ A tylko owady☐ B nie☐ C tak**11. Czym żywią się straszaki:**☐ A liśćmi jeżyny☐ B ślimakami☐ C larwami**12. Jaki jest przysmak pytona zielonego:**☐ A szarańcza☐ B szczury☐ C owoce

W lubińskim zoo dużą wagę przywiązujemy do zwierząt gospodarskich. Istotna jest dla nas prezentacja i hodowla ras rodzimych, które coraz trudniej spotkać na wsi. Z tego względu powstała zagroda zwierząt gospodarskich z centralnym dziedzińcem, budynkami inwentarskimi oraz pastwiskiem, gdzie wypasamy większość naszych zwierząt.



**Prezentujemy aż 10 ras rodzimych,
co stanowi największą kolekcję w kraju.**

Są to: koza sandomierska, koza karpacka, owca olkuska, owca wrzosówka, królik popielniański, gęś kielecka, kaczka pomniejszona, kura czubotka polska brodata miniaturowa, kura zielononóżka kuropatwiana, krowa biało-grzbieta. *Na Szlaku Zwierząt Wiejskich obowiązuje zakaz wchodzenia na ogrodzenia, zakaz hałasowania, zakaz karmienia i płoszenia zwierząt.*

Długość szlaku wynosi 500 m.






MIEDZIA (córka)
ur. 26.04.2024

OSIOŁ DOMOWY
łac. *Equus asinus*

OLIMP (ojciec)
ur. 2.03.2015



SZLAK ZWIERZĄT WIEJSKICH

Koza domowa (*Capra hircus*) to ssak z rodziny **wołowatych**. Jest udomowioną formą dzikich kóz żyjących w Azji ok. 10-8 tys. lat temu. W obrębie gatunku istnieje ponad 300 odrębnych ras.

W Polsce wyróżnia się trzy rasy kóz: koza karpacka, koza kazimierzowska i koza sandomierska. Wszystkie objęte są Programami Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich.

W lubińskim zoo żyją kozy rasy karpackiej i sandomierskiej.

Czy koza może zjeść wszystko?
Zdecydowanie nie!
Kozy są roślinożerne – mogą jeść trawę, siano, liście czy gałązki. Pogląd o „wszystkożerności” bierze się z koziej ciekawości – kozy chętnie próbują różnych rzeczy, ale nie mogą ich strawić.

KOZA KARPACKA
łac. *Capra hircus*

Chcesz wiedzieć więcej o kozach?
Książka Geniusz kozy w załganych
dziejach koziarstwa polskiego
Jarosława Sekuły wydana przez
Ogród Zoologiczny w Lubinie
dostępna jest na stronie
zoolubin.pl.

?!



KOZA SANDOMIERSKA
łac. *Capra hircus*

SZLAK ZWIERZĄT WIEJSKICH

Owca domowa (*Ovis aries*) to ssak z rodziny **wołowatych**. Jak wskazują badania genetyczne, owce były jednymi z pierwszych zwierząt udomowionych przez człowieka. Domestykacja nastąpiła dwuetapowo – najpierw ok. 11 tys. lat temu, a ponownie między VIII a VI tysiącleciem p.n.e. w południowo-zachodniej Azji (dzisiejszy Irak i Iran).

Badania pozwoliły ustalić, że linie ewolucyjne owiec i kóz rozdzieliły się zaledwie 4 miliony lat temu! Dlatego zdarza się, że archeolodzy mają trudności z rozpoznaniem gatunku odnajdywanych szczątków zwierzęcych.

?!

OWCA OLKUSKA
łac. *Ovis aries*

Z wełny naszych **owiec olkuskich**, na początku 2026 r., powstał **sweter**! Zobacz na stronie: projektpolskawelna.pl

przed...



OWCA WRZOSÓWKA
łac. *Ovis aries*



...po



STRZYŻA

Strzyżenie owiec, w zależności od tempa odrastania wełny, wykonuje się raz lub dwa razy w roku. Po strzyżeniu uzyskuje się od 3 do 5 kilogramów runa. Aby z owczej wełny powstały np. skarpetki, runo należy poddać wieloetapowej obróbce (pranie, gręplowanie, czesanie, przędzenie).

W lubińskim zoo strzyża odbywa się wiosną.



INDYK DZIKI
łac. *Meleagris gallopavo*



KURA ZIELONONÓŻKA KUROPATWIANA
łac. Gallus gallus domesticus



Chcesz wiedzieć więcej o zielononóżkach?
 Książka Zielononóżka. Najstarsza rasa polskich kur. Monografia Marka Łabaj'a wydana przez Ogród Zoologiczny w Lubinie dostępna jest na stronie **zoolubin.pl**.

?!



**KURA CZUBATKA POLSKA
 BRODATA MINIATUROWA**
łac. Gallus gallus domesticus





piskłę gęsi kieleckiej

Strzeż się gęsi!
Spacerując po
lubińskim zoo
można spotkać
stado gęsi!



?!



GĘŚ KIELECKA
łac. *Anser domesticus*





KURA SERAMA
łac. *Gallus gallus domesticus*



PERLICA ZWYCZAJNA
łac. *Numida meleagris*



KACZKA POMNIEJSZONA
łac. *Anas platyrhynchos f. domestica*



SZLAK ZWIERZĄT WIEJSKICH

ALPAKA

łac. *Vicugna pacos*

KROWA BIAŁOGRZBIETA

łac. *Bos taurus taurus*




Bydło rasy białogrzbietej wywodzi się z nad dolnej Wisły, Bugu, Sanu oraz Narwi. Rasa ta od wieków występowała na terenach Polski. Obecnie to jedna z czterech ras objętych Programami Ochrony Zasobów Genetycznych.



KRÓLIK POPIELNIAŃSKI
łac. *Oryctolagus cuniculus*



KUC SZETLANDZKI
łac. *Equus caballus*



**Dopasuj
nazwy gatunków
do zdjęć!**

Sprawdź swoją wiedzę!

1. gęś kielecka
2. kaczka pomniejszona
3. koza karpacka
4. koza sandomierska
5. krowa białogrzbieta
6. królik popielniański
7. kura czubotka polska
brodata miniaturowa
8. kura zielononóżka
kuropatwiana
9. owca olkuska
10. owca wrzosówka



Czy gęsi mają zęby?

Nie, ale mimo to mogą mocno uszczypnąć!
Gęsi nie mają prawdziwych zębów kostnych, ale na języku i krawędziach dzioba posiadają twarde, rogowe wypustki.

?!

KOZA KARPACKA
łac. *Capra hircus*

Po co zwierzętom kolczyki?

Tego wymaga prawo.
Na kolczykach są numery identyfikacyjne zwierząt zarejestrowanych w ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).



GĘŚ KIELECKA
łac. *Anser domesticus*

A

Alpaka

G

Gęś kielecka

I

Indyk dziki

K

Kaczka pomniejszona

Koza karłowata

Koza karpacka

Koza sandomierska

Krowa biało-grzbieta

Królik domowy

Królik popielniański

Kuc szetlandzki

Kura czubotka polska
brodata miniaturowa

Kura serama

Kura zielononóżka
kuropatwiana

O

Osiół domowy

Owca olkuska

Owca wrzosówka

P

Perlica zwyczajna



Zwiedziłeś Szlak Zwierząt Wiejskich?

Sprawdź swoją wiedzę!

1. Które zwierzęta odwiedza „fryzjer”:

- ☐ A owce i kuce ☐ B owce i alpaki ☐ C króliki

2. Kiedy można dokarmiać mieszkańców zoo:

- ☐ A w środy ☐ B nigdy ☐ C w lipcu

3. Wśród zwierząt w zagrodzie są:

- ☐ A ssaki, ptaki, ryby ☐ B ssaki, ptaki ☐ C gryzonie

4. Do czego zwierzętom kolczyki:

- ☐ A identyfikacji ☐ B ozdoby ☐ C zabawy

5. Jakie zwierzę w zagrodzie jest największe:

- ☐ A indyk i kuc ☐ B osioł ☐ C krowa

6. Czy wszystkie zwierzęta w zoo mają imiona:

- ☐ A tylko samice ☐ B tak ☐ C nie

7. W jakie dni otwarta jest zagroda:

- ☐ A codziennie ☐ B weekendy ☐ C wtorki

8. Największym ptakiem w zagrodzie jest:

- ☐ A gęś kielecka ☐ B indyk dziki ☐ C perlica

9. Skoki to tylne nogi:

- ☐ A małych kózek ☐ B alpaki ☐ C królika

10. Gdzie mieszkają kury:

- ☐ A w kurniku ☐ B w stawie ☐ C w oborze

11. Jakie kolory mają owce w lubińskim zoo:

- ☐ A białe i czarne ☐ B różowe ☐ C zielone

12. Ćwiczenia zwierząt z opiekunem to:

- ☐ A trening medyczny ☐ B tresura ☐ C siłownia

Ścieżka edukacyjno-turystyczna „Fauna Polski” to rozszerzenie oferty lubińskiego ogrodu zoologicznego. Wyróżnia ponad 30 gatunków i ras występujących w Polsce – przedstawicieli dzikiej fauny oraz ras rodzimych zwierząt gospodarskich. Premiera Ścieżki odbyła się w 2024 r., kiedy do Ogrodu Zoologicznego w Lubinie przyjechały dwa żubry – Pobłysk i Pobrzęk. Ścieżka jest stale rozbudowywana. W 2026 r. planowane jest otwarcie w ramach Ścieżki nowego wybiegu przeznaczonego dla rysi.



Fauna Polski jest bogata i zróżnicowana, jednak wymaga konsekwentnych działań ochronnych.

Na Ścieżce edukacyjno-turystycznej „Fauna Polski” obowiązuje zakaz wchodzenia na ogrodzenia, zakaz hałasowania, zakaz karmienia i płoszenia zwierząt.

Długość szlaku wynosi 1800 m.




zobacz więcej





GIL
łac. *Pyrrhula pyrrhula*



PIŁOMYKÓWKA
łac. *Tyto alba*



Głuszek to gatunek dużego ptaka z rodziny kurowatych (*Phasianidae*), występujący w Eurazji.

W Polsce to skrajnie nieliczny, narażony na wyginięcie ptak lęgowy, objęty ochroną ścisłą.

Pieśń godowa głuszca składa się z czterech faz:

- **klapanie** – dźwięk przypominający uderzanie kijkami,
- **trelowanie** – to seria klekoczących dźwięków,
- **korkowanie** – przypomina wyciąganie korka z butelki,
- **szlifowanie** – przypomina ostrzenie kosy.




GŁUSZEC
łac. *Tetrao urogallus*

?!


Nazwa tych majestatycznych ptaków pochodzi prawdopodobnie od jednej z charakterystycznych cech tokowania. W fazie **szlifowania**, trwającej od 1 do nawet 3 sekund, samiec przestaje reagować na bodźce zewnętrzne i głuźnie!

- **dieta głuszca zimą:** igły drzew iglastych, pędy krzewów i drzew iglastych, pąki drzew liściastych
- **dieta głuszca latem:** jagody, borówki, żurawiny i inne owoce leśne, nasiona, owady, pąki, trawy, ziarna, liście





KRUK
łac. *Corvus corax*



**Sowa mądra
głowa?**

Choć sowa uważana jest za symbol mądrości w konkursie ptasiej inteligencji zdecydowanie przegrywa z krukiem.

Kruki należą do najinteligentniejszych zwierząt na Ziemi!

?!

PUSZCZYK URALSKI
łac. *Strix uralensis*

Kuropatwa

czy **kraska** to ptaki polskiego krajobrazu, niestety jest ich coraz mniej.

Dlaczego znikają?


Przez gwałtowne zmiany środowiska spowodowane przez człowieka, takie jak:

- intensyfikacja rolnictwa,
- utrata siedlisk i gwałtowne zmiany w krajobrazie,
- zmiany klimatu,
- zanieczyszczenia i urbanizacja,
- problemy na zimowiskach,
- presja drapieżników i gatunków inwazyjnych.

KUROPATWA
łac. *Perdix perdix*



KRASKA
łac. *Coracias garrulus*



Krowa białogrzbieta to jedna z czterech rodzimych ras krów (obok polskiej czerwonej, polskiej czerwono-białej i polskiej czarno-białej). Pod koniec XX w. była bliska wymarcia.

W 2002 r. prof. Zygmunt Litwińczuk z Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie rozpoczął prace nad **restytucją** tej rasy. Pierwsze stado mateczne powstało w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Uhrsku w 2003 r. i liczyło 20 szt.

Obecnie rasa objęta jest Programem ochrony zasobów genetycznych, prowadzona jest dla niej także księga hodowlana, a pogłowie wynosi ok. 1200 szt.

restytucja – działania zmierzające do przywrócenia gatunku zagrożonego wyginięciem lub przywrócenie stanu przyrodniczego sprzed degradacji

?!

KROWA BIAŁOGRZBIETA
łac. *Bos taurus taurus*

BREWKA
ur. 8.07.2019

W lubińskim zoo
zamieszkała
14 sierpnia
2020 r.

Muzyczne ZOO!



OWCA OLKUSKA
łac. *Ovis aries*

jagnię – to młoda owca
(przed osiągnięciem
dojrzałości
płciowej)



ŻUBR
łac. *Bison bonasus*

Żubry
mieszkające
w lubińskim zoo
to **Pobłysk**
(ur. 24.08.2021)
i **Pobrzęk**
(ur. 8.11.2021).
Do Lubina
przyjechały
11 stycznia 2024 r.

?!

Żubr to największy ssak lądowy Europy.
Należy do rodziny wołowatych (*Bovidae*) w obrębie rzędu
parzystokopytnych (*Artiodactyla*).
Dorosły żubr zjada od 40 do 60 kg paszy roślinnej
na dobę, a żerowanie zajmuje mu 50-80% czasu
od wschodu do zachodu Słońca.
Żubr w Polsce objęte są ścisłą ochroną gatunkową.

Muzyczne ZOO!



Ryś to gatunek drapieżnego ssaka lądowego z podrodziny **kotów** (*Felinae*) w obrębie rodziny **kotowatych** (*Felidae*). Występuje w Azji i Europie. W Polsce rysi i żbiki to jedyni naturalnie występujący przedstawiciele rodziny kotowatych. W naszym kraju ryś jest gatunkiem rzadkim, objętym ścisłą ochroną gatunkową. Otwarcie wybiegu dla rysi w Ogrodzie Zoologicznym w Lubinie planowane jest latem 2026 r.

Ryś w naturze chętnie poluje na sarny. Zjada ok. **1 kg mięsa** przy jednym posiłku, a **w ciągu doby od 1,7 do 3,6 kg**. Według obserwacji jeden dorosły samiec może upolować rocznie ok. 60 saren.

?!

Pędzelki na uszach rysia pełnią podobną funkcję jak wibrysy i pomagają lokalizować źródła dźwięków.

RYŚ EUROAZJATYCKI
łac. *Lynx lynx*

B

Bažant
Bielik
Bocian biały
Bocian czarny

G

Gęgawa
Gęś kielecka
Gil
Głuszec

K

Kaczka pomniejszona
Kobuz
Koza karpacka
Koza sandomierska
Kraska

Krowa białogrzbiena
Królik popielniański
Kruk

Kura czubątka polska
brodata miniaturowa
Kura zielononóżka

kuropatwiana
Kuropatwa

O

Orzeł przedni
Owca olkuska
Owca wrzosówka

P

Płomykówka
Podgorzałka

Pójdźka
Puchacz
Puszczyk mszarny
Puszczyk uralski

R

Ryś

Ż

Żubr
Żuraw



Zwiedziłeś Ścieżkę „Fauna Polski”? Sprawdź swoją wiedzę!

1. Fauna to:

- ☐ A wszystko co żyje ☐ B rośliny ☐ C zwierzęta

2. Wśród zwierząt Ścieżki „Fauna Polski” są:

- ☐ A ssaki i ptaki ☐ B ssaki i płazy ☐ C płazy

3. Ile gatunków i ras zobaczysz na Ścieżce:

- ☐ A 12 ☐ B 30 ☐ C 80

4. Jak długa jest Ścieżka „Fauna Polski”:

- ☐ A ok. 0,5 km ☐ B ok. 2 km ☐ C ok. 10 km

5. Ile gatunków sów zobaczysz na Ścieżce:

- ☐ A 2 ☐ B 4 ☐ C 6

6. Jakie imiona noszą żubry z lubińskiego zoo:

- ☐ A Podśluch ☐ B Pobłysk ☐ C Postrach
Podgląd Pobrzęk Przegląd

7. Jakie ptaki zobaczysz podążając Ścieżką:

- ☐ A flamingi ☐ B kraski ☐ C sroki

8. Jakiej rasy jest krowa Brewka:

- ☐ A białogrzbietej ☐ B czarnogłowej ☐ C czarnej

9. Ile gatunków bocianów zaliczamy do Ścieżki:

- ☐ A 1 ☐ B 2 ☐ C 8

10. Czym jest podgorzałka?

- ☐ A sową ☐ B rośliną ☐ C kaczką

11. Która z sów jest największa:

- ☐ A płomykówka ☐ B pójdzka ☐ C puchacz

12. Najmniejszy ptak „Fauny Polski” to:

- ☐ A gll ☐ B kruk ☐ C głuszec

Szlak Zwierząt Wymarłych to bardzo popularna strefa w lubińskim zoo, szczególnie lubiana przez najmłodszych. Znajduje się tu kilkadziesiąt figur: dinozaurów, synapsydów, temnospondyli, pterozaurów czy ssaków epoki lodowcowej.

Wszystkie zwierzęta odtworzone są w naturalnych rozmiarach, a niektóre z nich są wyjątkowo imponujące. Najwyższa figura – brachiozaur mierzy ok. 12 m wysokości!

Dodatkową strefą zabaw jest punkt paleontologiczny, w którym najmłodszy mogą odkrywać szkielety dinozaurów oraz Ścieżka bosych stóp – ścieżka sensoryczna o różnych nawierzchniach.

Na Szlaku Zwierząt Wymarłych obowiązuje zakaz wchodzenia na figury. Szczególną atrakcją jest organizowana w sierpniu Noc Dinozaurów.


Długość szlaku wynosi 600 m.

TYRANOZAURO
łac. *Tyrannosaurus*





PARAZAUROLOF
łac. *Parasaurolophus*



SZLAK ZWIERZĄT WYMARŁYCH • NOC DINOZAUROW

Noc Dinozaurów
to wyjątkowa okazja
do wykonania nietypowych
zdjęć figur na Szlaku
Zwierząt Wymarłych!

?!

Noc Dinozaurów
odbędzie się w dniach
14-15 sierpnia 2026 r.







TRICERATOPS
łac. *Triceratops*

?!

Czy wiesz, że...

- wiele dinozaurów pokrytych było piórami, a nie tylko łuskami
- nie wszystkie dinozaury to giganty; welociraptory były wielkości indyka
- dorosły spinozaur był większy od tyranozaura
- dinozaury wcale nie wyginęły całkowicie; ich bezpośrednimi potomkami są ptaki
- za największego dinozaura uznaje się **Patagotitana**
- żyjące współcześnie wieloryby są większe od największych dinozaurów, jakie udało się zrekonstruować




Na **Szlaku Zwierząt Wymarłych** znajduje się punkt paleontologiczny, w którym najmłodszy mogą zabawić się w odkrywców!

W dużej piaskownicy ukrytych jest kilka form ze szkieletami wymarłych gadów!

Pod koniec kredy miało miejsce **masowe wymieranie**, podczas którego wyginęło 3/4 gatunków roślin i zwierząt, w tym dinozaury nieptasie i pterozaurowe.

?!



TYGRYS SZABŁOZĘBNY
łac. *Smilodon*



?!

Czy mamuty mogły spotkać się z dinozaurami?

Oczywiście, że nie! Dzieli je 60-65 milionów lat. Dinozaury panowały na Ziemi 135 mln lat (od ok. 201 do 66 mln lat temu), a ostatnie mamuty wymarły 4000 lat temu.

MAMUT WŁOCHATY
łac. *Mammuthus primigenius*



Epoka lodowa (zwana także potocznie **epoką lodowcową**) to okres znacznego ochłodzenia klimatu Ziemi trwającego w **plejstocenie** (ok. 2,6 mln – 11,7 tys. lat temu). Na Ziemi trwała wtedy „era wielkich ssaków”. Główni przedstawiciele plejstoceńskiej megafauny to: mamut włochaty, nosorożec włochaty, piżmowół, jeleń olbrzymi i tygrys szablozębny.

Pod koniec plejstocenu miało miejsce **wielkie wymieranie** megafauny.

?!K

JELEŃ OLBRZYMI
łac. *Megaloceros giganteus*

W plejstocenie rozwinął się rodzaj *Homo*, do którego należy *Homo sapiens*.

Pierwszym przedstawicielem rodzaju był *Homo habilis*.

SZLAK ZWIERZĄT WYMARŁYCH



DIMETRODON
łac. *Dimetrodon*



GEARADAKTYL
łac. *Cearadactylus*


?!

To nie dinozaury!
Dimetrodon to mięsożerny
synapsyd żyjący
w permie.

Mastodonzaur
był **płazem** i żył w triasie,
a cearadaktyl to **pterozaur**,
żył w kredzie.



MASTODONZAUR
łac. *Mastodonsaurus*



SZLAK ZWIERZĄT WYMARŁYCH

A

Ankylozaur

B

Brachiozaur

C

Cearadaktyl

D

Deinonych

Dimetrodon

Diplodok

I

Iguanodon

J

Jeleń olbrzymi

K

Karnotaur

Kecalkoatl

Kentrozaur

M

Mamenchizaur

Mamut włochaty

Mastodonzaur

Mikroraptor

P

Parazaurolof

S

Spinozaur

T

Triceratops

Tygrys szablozębny

Tyranozaur

W

Wulkanodon



Zwiedziłeś Szlak Zwierząt Wymarłych?

Sprawdź swoją wiedzę!

1. Dlaczego gatunki nazywamy wymarłymi:

- ☐ A bo są zmyślane ☐ B bo zniknęły ☐ C bo gryzą

2. Czy zwierzęta wymarłe zniknęły jednocześnie:

- ☐ A nie, w kilka dni ☐ B nie ☐ C tak

3. Które zwierzę można zobaczyć w lubińskim zoo:

- ☐ A mamenchizaura ☐ B stegozaura ☐ C adazaura

4. Czy wszystkie zwierzęta wymarłe to gady:

- ☐ A gady i ryby ☐ B tak ☐ C nie

5. Która era nazywana jest „erą dinozaurów”:

- ☐ A paleozoik ☐ B mezozoik ☐ C kenozoik

6. Które zwierzęta wyginęły w plejstocenie:

- ☐ A ryby ☐ B dinozaury ☐ C mamuty

7. Jaką epoką nazywamy plejstocen:

- ☐ A lodowcową ☐ B dinozaurów ☐ C jurajską

8. Czy wszystkie dinozaury wymarły:

- ☐ A tylko niektóre ☐ B nie ☐ C tak

9. Które z dinozaurów były roślinożerne:

- ☐ A brachiozaur ☐ B tyranozaur ☐ C spinozaur

10. Po czym rozpoznać dinozaura mięsożernego?

- ☐ A po długiej szyi ☐ B po rogach ☐ C po zębach

11. Kiedy wymarły dinozaury nieptasie:

- ☐ A 65 mln lat temu ☐ B 65 tys. lat temu ☐ C żyją

12. Jak długo dinozaury istniały na świecie:

- ☐ A 180 mld lat ☐ B 180 mln lat ☐ C 1 mln lat

Drzewostan Ogrodu Zoologicznego w Lubinie znacznie wyróżnia się na tle pozostałych terenów zielonych w mieście. Spośród 34 drzewiastych pomników przyrody, jakie ustanowione zostały na obszarze miasta Lubina, aż 15 rośnie na terenie Ogrodu.

Początki parku, w którym funkcjonuje Ogród sięgają XIX w., kiedy zbudowano na tym terenie pałac, a wokół niego założono park. Dlatego większość z pomnikowych drzew zlokalizowana jest w najstarszej części, tzw. starodrzewie. Najbardziej okazałym drzewem z tej strefy jest platan klonolistny, rosnący tuż przy bramie wejściowej od strony ul. Wrocławskiej. Inne drzewa pomnikowe to przedstawiciele takich gatunków jak: lipa szerokolistna, buk pospolity, robinia akacjowa, klon pospolity, grab pospolity, dąb szypułkowy, wierzba krucha, olcha czarna, topola czarna.


Długość szlaku wynosi 1300 m.

obwód pnia: 380 cm
szacowany wiek: około 150 lat

LIPA SZEROKOLISTNA
łac. Tilia platyphyllos

zobacz więcej





TOPOLA CZARNA
łac. *Populus nigra*



liście
topoli czarnej

?!

obwód pnia:
390 cm

szacowany wiek:
około 100 lat

Topole czarne
należą do najwyższych,
najgrubszych
i najszybciej
rosnących drzew
liściastych w Polsce.



BUK ZWYCZAJNY

łac. *Fagus sylvatica*

obwód pnia: 310 cm

szacowany wiek:

około 170 lat



BUK ZWYCZAJNY

łac. *Fagus sylvatica*

obwód pnia: 210 cm

szacowany wiek:

około 120 lat



DĄB SZYPUŁKOWY

łac. *Quercus robur*

obwód pnia: 270 cm

szacowany wiek:

około 150 lat



KŁON ZWYCZAJNY

łac. *Acer platanoides*

obwód pnia: 240 cm

szacowany wiek:

około 120 lat



GRAB ZWYCZAJNY

łac. *Carpinus betulus*

obwód pnia: 200 cm

szacowany wiek:

około 110 lat



LIPA SZEROKOLISTNA

łac. *Tilia platyphyllos*

obwód pnia: 310 cm

szacowany wiek:

około 130 lat



OLSZA CZARNA

łac. *Alnus glutinosa*

obwód pnia: 185 cm

szacowany wiek:

około 90 lat



LIPA SZEROKOLISTNA

łac. *Tilia platyphyllos*

(okaz wielopniowy)

obwód pnia: 120-200 cm

szacowany wiek:

około 80 lat




ROBINIA AKACJOWA

łac. *Robinia pseudoacacia*

obwód pnia: 350 cm

szacowany wiek:

około 160 lat



WIERZBA KRUCHA

łac. *Salix fragilis*

obwód pnia: 320 cm

szacowany wiek:

około 90 lat



OLSZA CZARNA

łac. *Alus glutinosa*

(okaz wielopniowy)

obwód pnia: 120-180 cm

szacowany wiek:

około 60-90 lat



OLSZA CZARNA

łac. *Alus glutinosa*

obwód pnia: 175 cm

szacowany wiek:

około 90 lat



PLATAN KLONOLISTNY *tac. Platanus x hispanica*

Najstarsze drzewo rosnące
w Ogrodzie Zoologicznym
w Lubinie!

**obwód
pnia:**
490 cm
**szacowany
wiek:**
około 260 lat

Ze względu na wielkie
rozmiary platany często
sadzi się jako drzewa
soliterowe.

?!

SZLAK POMNIKÓW PRZYRODY

B

Buk pospolity

D

Dąb szypułkowy

G

Grab pospolity

K

Klon pospolity

L

Lipa szerokolistna

O

Olcha czarna

P

Platan klonolistny

R

Robinia akacjowa

T

Topola czarna

W

Wierzba krucha



**pokoloruj
szczygłą**



Zwiedziłeś Szlak Pomników Przyrody?

Sprawdź swoją wiedzę!

1. Co może być pomnikiem przyrody:

- ☐ A budynek ☐ B piaskownica ☐ C drzewo

2. Ile pomników przyrody jest w lubińskim zoo:

- ☐ A 15 ☐ B 34 ☐ C 76

3. Jaki kolor ma tabliczka na pomniku przyrody:

- ☐ A niebieskiego ☐ B czerwonego ☐ C zielonego

4. Ile drzew pomnikowych jest w Lubinie:

- ☐ A 34 ☐ B 76 ☐ C 15

5. Czy pomnikiem przyrody mogą być skupiska:

- ☐ A tylko platanów ☐ B tak ☐ C nie

6. Co to jest soliter:

- ☐ A pojedyncze drzewo ☐ B pilarz ☐ C gra

7. Jakie pomniki przyrody są w lubińskim zoo:

- ☐ A wodospady ☐ B jaskinie ☐ C drzewa

8. Jaki pomnik w zoo ma postać wielopniową:

- ☐ A olsza czarna ☐ B buk zwyczajny ☐ C lipa

9. Najstarsze drzewo w zoo to:

- ☐ A topola ☐ B dąb ☐ C platan

10. W jakim celu ustanawia się pomniki przyrody?

- ☐ A zabawy ☐ B ochrony ☐ C wycinki

11. Kto nadaje status pomnika przyrody:

- ☐ A Rada Przyrody ☐ B rada gminy ☐ C prezydent

12. Najstarsze pomniki przyrody w Polsce liczą:

- ☐ A około 500 lat ☐ B <200 lat ☐ C >1000 lat

Początki Parku Wrocławskiego, który przekształcony został w **Ogród Zoologiczny w Lubinie**, sięgają **I poł. XIX w.** Dzieje tego terenu zapoczątkował poczmistrz von Rüdiger, który zakupił majątek w **1820 r.**, z przeznaczeniem dla koni z lubińskiej poczty. On także zlecił nasadzenie drzew, które do tej pory rosną w Ogrodzie i stanowią część Szlaku Pomników Przyrody.

Po śmierci dyrektora poczty, **ok. 1850 r.**, majątek odkupił starosta Bieß, który w sąsiedztwie parku zlecił budowę pałacu w stylu Josepha von Eichendorffa Lubowitza. Po śmierci starosty pałac stał się dobrem fundacyjnym dla niezamężnych kobiet z rodziny.

Po zakończeniu wojny pałac został rozebrany. W latach **70. XX w.** park został zagospodarowany do użytku publicznego. Kolejnym etapem zmian była rewitalizacja przeprowadzona w latach **2013-2014** i utworzenie ogrodu zoologicznego, który jest stale rozbudowywaną atrakcją nie tylko miasta, ale także całego regionu.



zobacz więcej





Łęgi – to zbiorowiska leśne występujące nad rzekami i potokami, w zasięgu wód powodziowych, które podczas zalewania nanoszą i osadzają żyzny muł

Żyzna gleba zapewnia bogactwo roślin, które są siedliskiem wielu zwierząt. Dzięki zachowaniu ekosystemu o charakterze łęgowym w stanie naturalnym, **na terenie Ogrodu Zoologicznego w Lubinie zaobserwowaliśmy ponad 60 gatunków dzikich ptaków!**




?!

MUCHOŁÓWKA SZARA
łac. *Muscicapa striata*

Zielone serce miasta!

Centralna część Ogrodu to ekosystem o charakterze łęgowym. Dawniej płynęła tędy rzeka.

DZIKIE PTAKI W ZIELONYM SERCU MIASTA • CZY ZNASZ GATUNKI PTAKÓW?



Dopasuj nazwy gatunków do zdjęć!
Sprawdź swoją wiedzę!




1. bogatka
2. dzięcioł duży
3. dzięcioł średni
4. dzwonec
5. gil
6. grubodziób
7. kos
8. kowalik
9. krętogłów
10. kruk
11. kwiczoł
12. modraszka
13. muchołówka szara
14. pełzacz leśny
15. pleszka
16. rudzik
17. sikora uboga
18. strzyżyk
19. wilga
20. wróbel
21. zięba
22. zimorodek

pokoloruj
puchacza



**Chcesz wiedzieć więcej
o lubińskim zoo?**
Książka Od parku do zoo.
Kalendarium dziesięciolecia
Ogrodu Zoologicznego
w Lubinie dostępna jest
na stronie **zoolubin.pl**.



ZOOLUBIN.PL

wydawca

Ogród Zoologiczny w Lubinie,
ul. Ignacego Paderewskiego 99, 59-300 Lubin

koncepcja, teksty i opracowanie graficzne

Agata Bończak

fotografie

Agata Bończak, Izabela Grygiel, Agata Łabuzińska,
Andrzej Łużyński, Konrad Niedźwiecki

rysunki

Agata Łabuzińska

teksty

Agata Łabuzińska, Andrzej Łużyński, Iwona Skrypin

korekta

Ewa Dobrucka, Izabela Grygiel, Agata Łabuzińska,
Andrzej Łużyński, Konrad Niedźwiecki, Ilona Wieczorek

Projekt **Muzyczne ZOO** stworzyła
Narodowa Orkiestra Dęta w Lubinie.



Narodowa
Orkiestra Dęta
w Lubinie



ISBN 978-83-959292-5-0

© Copyright by Ogród Zoologiczny w Lubinie
Lubin 2026

MIASTO LUBIN



Urząd Miejski w Lubinie

ul. J. Kilińskiego 10

59-300 Lubin

Ogród Zoologiczny w Lubinie

ul. I. Paderewskiego 99

59-300 Lubin

ZOOLUBIN.PL

ISBN 978-83-959292-5-0

Lubin 2026

zobacz więcej

