




Zwierzęta Afryki


Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie

Zwierzęta Afryki


ŻYRAFA /Giraffa camelopardalis/

Afrykański ssak parzystokopytny, najwyższe zwierzę lądowe i największy z żyjących obecnie przeżuwaczy. Występuje od Czadu na północy do RPA na południu Afryki oraz od Nigru na zachodzie do Somalii na wschodzie. Zwierzę zasiedla zazwyczaj sawanny, tereny trawiaste i lesiste. Główne źródło pożywienia żyrafy to liście akacji, rosnące na wysokości niedostępnej dla większości roślinożerców. Na żyrafy polują lwy. Młode padają też ofiarami lampartów, hien i likaonów. Zwierzę intrygowało różne kultury z uwagi na swój dziwaczny wygląd. Często przedstawiano je na rysunkach, w książkach i in.





Zwierzęta Afryki



LEW /Panthera leo/

Duży, mięsożerny ssak lądowy, drugi po tygrysie co do wielkości – wśród czterech ryczących wielkich kotów. Żyje w zorganizowanych grupach socjalnych, zaliczany do tzw. wielkiej piątki Afryki – pięciu najbardziej niebezpiecznych zwierząt afrykańskich /słoń, nosorożec, bawół, lew i lampart/. Lwy zamieszkiwały niegdyś Afrykę, Azję i Europę. Współcześnie występują tylko w Afryce, gdzie są narażone na wyginięcie, i szczątkowo w Indiach, gdzie ich stan liczebny określony został jako krytyczny. Na długo przed powstaniem ogrodów zoologicznych dzikie zwierzęta były trzymane w prywatnych menażeriach.





Zwierzęta Afryki



ZEBRA

/Equus zebra/
/Equus quagga/
/Equus grevyi/

Ssak z rodziny koniowatych charakteryzujący się obecnością białych pasów na czarnej sierści. Początkowo wierzono, że zebry mają białą sierść z czarnymi pasami, ponieważ niektóre zebry mają białe podbrzusza. Badania embriologiczne dowiodły jednak, że kolor tła zwierzęcia to czarny, białe paski i brzuchy są dodatkami, powstałymi wskutek różnych czynników. Zebry żyją stadnie na trawiastych terenach Afryki, na południe od Sahary. Do zebr zalicza się zwykle trzy gatunki z licznymi podgatunkami, choć klasyfikacja tej grupy zwierząt jest dyskusyjna. Mogą się krzyżować z osłami i końmi /zebroidy/.



Zwierzęta Afryki

WIELBŁĄD /Camelus/

Duże ssaki z rodziny wielbłądowatych. Fizjologicznie przystosowane do życia w warunkach suchego i gorącego klimatu, są w wielu krajach wykorzystywane jako zwierzęta użytkowe. W obrębie rodzaju wyróżnia się dwa gatunki: wielbłąd dwugarbny, inaczej baktrian – występuje zarówno w stanie dzikim, jak i jako zwierzę hodowlane oraz wielbłąd jedno- garbny, inaczej dromedar lub dromader – występuje tylko jako zwierzę hodowlane. Mieszkańcem baktriana i dromadera jest birtugan, inaczej nar lub tulu. Spragniony wielbłąd potrafi wypić taką ilość wody, która równoważna jest jednej trzeciej masy ciała.





Zwierzęta Afryki



NOSOROŻEC /Rhinocerotidae/

Rodzina dużych ssaków nieparzystokopytnych. Ciało koloru siwego, masywne, ciężkie, okryte grubą skórą, prawie całkowicie pozbawioną włosów, kończyny słupowate, trójpalczaste, zakończone kopytami. W okolicy nosowej jedno lub dwa rogowe wyrośla, pierwsze osadzone na kości nosowej, drugie /jeśli występuje/ na kości czołowej. Oczy i uszy małe. Skóra bez gruczołów łojowych i potowych, podzielona na twarde płyty. Tryb życia głównie nocny. Żyją głównie samotnie, rzadziej parami lub rodzinami /samica z młodzią/. Samica po 13-16-miesięcznej ciąży rodzi 1 młode co 3-4 lata.



Zwierzęta Afryki

SŁOŃ /Loxodonta africana/

Gatunek ssaka z rodziny słońcowatych, największe współcześnie żyjące zwierzę lądowe. Wcześniej uznawany jako jeden gatunek wraz z afrykańskim słońcem leśnym /*Loxodonta cyclotis*/. Zwierzę stadne, zamieszkuje sawannę afrykańską, lasy i stepy od południowych krańców Sahary po Namibię, północną Botswanę i północną część Afryki. W starożytności wykorzystywane jako zwierzęta bojowe. Słoń afrykański jest większy od swego krewniaka, słonia indyjskiego /azjatyckiego/. Uszy sięgają do 1,5 m długości. Wykorzystywane są do termoregulacji. Słonie żywią się roślinami.





Zwierzęta Afryki



HIPOPOTAM /Hippopotamus/

Hipopotamowate to jedyna rodzina rzędu parzystokopytnych prowadząca ziemnowodny tryb życia. W ciągu dnia najczęściej pozostają w wodzie; aktywne dopiero o zmierzchu i nocą, skubią trawę w pobliżu wody, zjadają także rośliny wodne.

W poszukiwaniu pożywienia potrafią zapuszczać się do 8 km w głąb lądu. Przebywają w stadach składających się z dominującego samca i podlegających mu samic w liczbie od 10 do 40 osobników. Na lądzie hipopotamy są raczej indywidualistami, nie przejawiają instynktu terytorialnego.

Pomimo podobieństw do świń ich najbliżsi żyjący krewni to walenie.



Zwierzęta Afryki

SZYMPA NS /Pan/

Rodzaj dużej, człekokształtnej małpy wąskonosej z rodziny człowiekowatych, obejmujący dwa odrębne gatunki: szympans zwyczajny /Pan troglodytes/ i szympans karłowaty /Pan paniscus/ zwany również bonobo. Obydwa gatunki są najbliższym spokrewnionym z rodzajem Homo. Terenem naturalnego występowania obydwu gatunków jest zachodnia i środkowa Afryka równikowa – od Sierra Leone i Gwinei przez dorzecze Kongo do Jeziora Tanganika i Jeziora Wiktorii. Żyją w dżunglach, na sawannie oraz w górskich lasach. Wzrost: samiec do 170 cm, samica do 130 cm.





Zwierzęta Afryki

SURYKATKA /Suricata suricata/

Gatunek drapieżnego ssaka z rodziny mangustowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju *Suricata*. W Afryce oraz krajach anglojęzycznych znana jest pod nazwą meerkat. Ta nazwa została błędnie zaczerpnięta z języka niderlandzkiego, a tłumaczyć ją można jako kot jeziorowy. W niderlandzkim surykata zawsze była nazywana stokstaartje, a niderlandzkie słowo meerkat odnosi się do koczkodana.

Zamieszkują południową część Afryki, głównie pustynię Kalahari. Wszystkożerna, zjada głównie owady i inne bezkręgowce, ale również gady, ptaki i ssaki uzupełnione pokarmem roślinnym.

Zwierzęta Afryki

MAGOT /Macaca sylvanus/

Gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych.

Występuje w skalistych okolicach, na wzgórzach i w lasach do wysokości 2000 m n.p.m. Żyje w Afryce Północnej, niewielka kolonia jest sztucznie utrzymywana na Gibraltarze. Jako jedyna małpa występuje w Europie /magoty gibraltarskie/.

Zjada rośliny trawiaste, jagody, nasiona, zioła, owady i skorpiony. Narażony na wyginięcie, pod ochroną w Maroku; liczebność szacowana jest od 9 do 17 tys. osobników w Maroku i około 5 tys. w Algierii. Całkowita populacja na świecie wynosi od 12 do 21 tys. Obecnie nie stanowi obiektu polowań, jednak liczba nie wzrasta.



Zwierzęta Afryki

FLAMING /Phoenicopteridae/

Rząd flamingów obejmuje gatunki brodzące, zamieszkujące wyspowo strefę klimatów ciepłych i gorących całego świata poza Australią. Środowisko życia stanowią słone i alkaliczne /sodowe/ jeziora, nadmorskie laguny oraz panwie solne. Flamingi są zwierzętami stadnymi. Dzięki swojej wysokości łatwo dostrzegają drapieżnika i zaczynają głośno alarmować inne osobniki. Są to ptaki wędrowne, w locie formują długie, nierówne linie. Łączą się w pary na całe życie. Młode łączą się w „żłobki”, podobnie jak strusie; mimo to rodzice rozpoznają i karmią swoje młode. Po 6-11 tygodniach mogą żerować same.



Zwierzęta Afryki

LEMUR WARI /Varecia variegata/

Gatunek małpki z rodziny lemurowatych, której jest największym przedstawicielem. Prawdopodobnie jest to jedyny gatunek naczelnych budujący gniazda wyłącznie na czas porodu i pierwszych tygodni opieki nad młodymi. Żyją na wschodnim Madagaskarze, na terenach zalesionych, od brzegu morza do wysokości 1350 m n.p.m. Zwierzęta te najchętniej jedzą owoce, są najbardziej owocożernym gatunkiem lemurów. Dietę uzupełniają liśćmi, nasionami i nektarem. Podczas posiłku trzymają pokarm w przednich łapach. Wydają odgłosy przypominające śmiech. Prowadzą dzienny tryb życia.



A large, detailed photograph of a Marabou's head and neck. The bird has a long, straight, dark beak. Its head is covered in dark, scaly skin with some reddish-brown patches. The neck is covered in long, white, wispy feathers. The background is a blurred natural setting with green and brown tones.

Zwierzęta Afryki

MARABUT AFRYKAŃSKI /Leptoptilos crumeniferus/

Gatunek dużego ptaka mięsożernego z rodziny bocianów, zamieszkujący Afrykę poza jej północną i południową częścią. Głowa i szyja pozbawione upierzenia, na przedniej powierzchni szyi wydłużony fałd skóry. Naga skóra różowa, z ciemnymi plamami na głowie.

Wierzch ciała łupkowoczarny, spód biały. W okresie godowym wyraźny, zielony, metaliczny połysk na grzbiecie. Młode osobniki ciemniejsze i z pojedynczymi piórami na głowie i szyi. Żyją na sawannie, lasostepach oraz przy brzegach zbiorników wodnych słodkich i słonych, szczególnie w pobliżu wysychających.

Zwierzęta Afryki

PAWIAN /Papio/

Rodzaj małp wąskonosych z rodziny makakowatych. Prowadzą naziemny i stadny tryb życia. Pawiany zamieszkują otwarte tereny leśne i trawiaste Afryki na południe od Sahary i kilka terenów górskich tej pustyni. Pawiany zjadają prawie wszystko, ale szczególnie lubią trawę, liście, owoce, orzechy, nasiona, korzenie, bulwy i kwiaty. Nie pogardzą również bezkręgowcami, młodymi ptakami i małymi ssakami, a nawet młodymi gazelami.

Mają wydłużony pysk, oczy położone blisko siebie, silne szczęki i krótki ogon. Dymorfizm płciowy jest uwidoczniiony w rozmiarach ciała, ubarwieniu i uzębieniu.

