

BOCIAN CZARNY

łac. *Ciconia nigra*

Ptaki Powiatu Lubińskiego



Bociany czarne do Polski przylatują w kwietniu, a odlatują pod koniec sierpnia. Gnieźdzą się w rozległych starych lasach mieszanych i iglastych, przeplatanych mokradłami i rzekami, głównie w miejscach odludnych. W razie konieczności pokarmu szukają nawet 10 km od gniazda np. na stawach hodowlanych lub rozlewiskach rzek, gdzie mogą łatwo złowić ryby odpowiedniej wielkości. Jest to ważne dla prawidłowego rozwoju piskląt, które w ostatniej fazie wzrostu potrzebują 400-500 g pokarmu dziennie. Bociany czarne odlatują ok. 2 tygodnie później niż bociany białe.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina



ZOOLUBIN.PL

BOGATKA

łac. *Parus major*

Ptaki Powiatu Lubńskiego



Sikora bogatka w sezonie lęgowym składa do 12 jaj. Ciężar złożonych jaj przewyższa wagę samicy, jest to absolutny rekord niepowtarzalny wśród pozostałych gatunków ptaków! Mimo, że uważamy bogatki za osiadłe, ponieważ obserwujemy je w naszym otoczeniu cały rok, to znaczna część populacji odlatuje, a do miast przenoszą się osobniki z lasów oraz ptaki ze wschodu. Ciekawostką jest fakt, że w karmniku dominuje samiec, który ma na piersi najszerszą czarną linię, przechodzącą między nogami w rozległą plamę. Takemu samcowi ustępują wszystkie inne bogatki, zapobiegając w ten sposób walkom w karmniku.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

BRODZIEC PISKLIWY

łac. Actitis hypoleucos

Ptaki Powiatu Lubińskiego



Brodźce piskliwe zamieszkują stawy, jeziora oraz brzegi rzek. Jest to rzadki gatunek lęgowy w Polsce. Gniazda zakładają na ziemi w bardzo dobrze ukrytych miejscach (w zaroślach, trawach, czy pomiędzy pływającą roślinnością), dzięki temu nawet 80% lęgów kończy się sukcesem. Wcześniej samiec wygrzebuje kilka miejsc lęgowych w piasku, a następnie samica wybiera te najbardziej bezpieczne, wyścielając je liśćmi i źdźbłami traw.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

CZAPLA BIAŁA

łac. Ardea alba

Ptaki Powiatu Lubińskiego



W okresie godów ptaki te na piersi i grzbiecie mają długie i delikatne pióra, które niegdyś były ozdobą damskich kapeluszy. Niestety, z tego właśnie powodu zabijano tysiące tych ptaków. Pierwszy stwierdzony lęg czapli białej w Polsce miał miejsce w 1997 r. nad Biebrzą oraz w Rezerwacie Słońsk nad Wartą. Od tamtej pory populacja krajowa tego gatunku powoli wzrasta.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

CZAPLA SIWA

łac. *Ardea cinerea*

Ptaki Powiatu Lubińskiego



Czaple siwe łatwo rozpoznać już w locie po esowato wygiętej szyi oraz łukowo ułożonych skrzydłach. Najczęściej pojawiają się na stawach hodowlanych, gdzie polują na małe ryby do 25 cm długości, ale bardzo chętnie zjadają również płazy, mięczaki, owady i gryzonie. Ornitolodzy, badający czaple (wszystkich gatunków) muszą zawsze trzymać je za dziób, ponieważ, gdy ptak ten czuje się zagrożony, w pierwszej kolejności atakuje oczy.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

CZARNOGŁÓWKA

łac. *Poecile montanus*

Ptaki Powiatu Lubińskiego



Łatwo pomylić ją z sikorką ubogą, ponieważ różni się od niej niewielkimi detalami, takimi jak m. in. jaśniejsze pokrywy skrzydeł czy większy czarny podbródek. Natomiast obie te sikory wyraźnie różnią się śpiewem. Zasiedlają głównie dziuple, które czasem samodzielnie wykuwają w spróchniałym pniu! Samice są identyczne jak samce.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

CZECZOTKA

łac. *Carduelis flammea*

Ptaki Powiatu Lubińskiego



Czczotki jesienią licznie przelatują przez Polskę w okresie jesienno-zimowych przelotów. Natomiast wiosną nieliczne gniazda zakładają na wybrzeżu i południu kraju (łącznie około 130 par). Ciekawostką jest niewątpliwie fakt obserwacji samicy tego gatunku zbierającej pokarm oraz śpiewającego samca w centrum Lubina. Gniazda nie znaleziono, ale sugeruje to pierwszy lęg czeczotki na niżu naszego kraju.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

CZERNICA

łac. *Aythya fuligula*

Ptaki Powiatu Lubińskiego



Zdobywają pokarm nurkując, odżywiają się głównie skorupiakami i ślimakami. W ostatnich latach w Polsce i Europie populacja czernicy wzrasta, a ma to związek z inwazją małego małża (racicznica zmienna). Przykład ten pokazuje, jak zależne są od siebie różne gatunki zwierząt. Jeżeli zwiększa się areał jednego, to jednocześnie zwiększa się zasięg drugiego, który się nim odżywia. Niestety działa to także w drugą stronę, jeżeli zmniejszamy celowo liczbę danego gatunku, ma to zdecydowany wpływ na życie także innych zwierząt.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina



ZOOLUBIN.PL

CZUBATKA

łac. *Lophophanes cristatus*

Ptaki Powiatu Lubińskiego



Czubatki żyją w suchych, co najmniej kilkunastohektarowych borach sosnowych lub świerkowych, w których najczęściej nie ma wody. Należą do nielicznych ptaków, które są w stanie przeżyć w tak trudnych warunkach środowiskowych, radząc sobie zadziwiająco dobrze. Jednocześnie należy wspomnieć, że jest to gatunek osiadły. Natura obdarzyła również czubatki ciekawym mechanizmem obronnym, którym jest rysunek z tyłu głowy przypominający „twarz”, zniechęcający drapieżniki do ataku.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

DZIĘCIOŁ DUŻY

łac. *Dendrocopos major*

Ptaki Powiatu Lubńskiego



To nasz najpospolitszy gatunek dzięcioła! Co roku wykuwają nowe dziuple, dostarczając tym samym miejsc gniazdowania dla innych ptaków. Dzięcioły duże często kłują swoje dziuple tuż pod hubą, która tworzy praktyczny daszek. Samiec, wykorzystując suchy sęk lub wprowadzając gałąź w wibracje, głośno bębni, zaznaczając w ten sposób swoje terytorium. Im głośniej tym lepiej, dlatego zdarzają się często przypadki bębnienia dzięciołów nawet w metalowe części lamp ulicznych.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina



ZOOLUBIN.PL

DZIĘCIOŁ ŚREDNI

łac. *Dendrocoptes medius*

Ptaki Powiatu Lubińskiego



To jeden z 10 gatunków dzięciołów występujących w naszym kraju. Już w samym Lubinie, na terenie ogrodu zoologicznego, wśród olch i wierzb można dostrzec 5 gatunków tych ptaków. Dzięcioły średnie podobnie jak i duże, szczególnie wiosną, robią otwory w korze drzew, takich jak brzoza czy klon (rzadziej inne drzewa), nakłuwając pień dookoła, żeby spijać wyciekający z nich sok, który bogaty jest w cukry i inne minerały oraz chwytają zwabione w to miejsce owady.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

DZWONIEC

łac. *Chloris chloris*

Ptaki Powiatu Lubińskiego



Zimę spędzają w kraju, chętnie odwiedzając przydomowe karmniki. Dzwonce w większości odżywiają się nasionami chwastów, ale od czasu do czasu również pączkami i owocami wielu gatunków roślin. W warunkach naturalnych dożywają ponad 12 lat, natomiast w zamknięciu nawet 19 lat. Dzwonce są ptakami wytrzymałymi i czujnymi. Swoją nazwę zawdzięczają charakterystycznemu głosowi, który przypomina dźwięk dzwoneczków.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

GĄSIOREK

łac. *Lanius collurio*

Ptaki Powiatu Lubińskiego



Jest to najmniejszy ptak drapieżny występujący w Polsce, niewiele większy od wróbla. Gniazdo zakłada nisko nad ziemią, w kępie jeżyn, malin, młodym świerku lub tarninie. Najchętniej zjada duże owady, ale równie chętnie poluje na myszy, nornice, drobne ptaki oraz małe gady. Nadwyżki pokarmu nabija najczęściej na kolce krzewów (głównie tarniny) lub drutu kolczastego.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

GRUBODZIÓB

łac. *Coccothraustes coccothraustes*

Ptaki Powiatu Lubińskiego



Jest to nasz największy łuszczonek. Nazwa z języka greckiego oznacza kogoś kruszącego twarde nasiona. Swoim potężnym dziobem potrafi rozłupywać pestki czereśni i wiśni, wytwarzając nacisk o masie 50 kg! Żyje skrycie, dlatego jest dość rzadko obserwowany. Grubodzioby co roku zakładają co najmniej kilka gniazd na terenie ZOO w Lubinie, natomiast zimą stadnie żerują na grabach oraz na ziemi w poszukiwaniu nasion.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

KOWALIK

łac. *Sitta europaea*

Ptaki Powiatu Lubńskiego



Kowaliki wyróżnia umiejętność chodzenia i żerowania na pniu głową w dół, czego nie potrafią żadne inne ptaki. Zajmują dziuple lęgowe po dzięciole dużym lub czarnym, jednocześnie potrafią częściowo zamurować wejście, dostosowując je do swoich potrzeb, pozostawiając wąski otwór o szer. 3,5 cm. Dzięki temu chronią lęgi, ponieważ do tak wąskiego otworu swojej łapy nie włoży kuna ani kot.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

KSZYK

łac. *Gallinago gallinago*

Ptaki Powiatu Lubńskiego



Nazywany również „bekasem” lub „barankiem”. Ma to związek z głosem, jaki wydaje podczas toków. Przy odrobinie szczęścia wiosną, na terenach podmokłych, łąkach, czy rozlewiskach rzecznych, można usłyszeć głos kszyka, a nawet przyrzuć się tokującym samcom. Tak piękny widok na długo pozostaje w pamięci.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

KWOKACZ

łac. *Tringa nebularia*

Ptaki Powiatu Lubńskiego



To gatunek, który w Polsce pojawia się regularnie, ale nielicznie. Niedaleko Lubina, na stawach hodowlanych obserwuje się go od 3 lat podczas przelotów, wiosną, późnym latem i jesienią. Pokarmu poszukuje brodząc w płytkiej wodzie, wyławiając bezkręgowce, owady, a czasem nawet drobne rybki, co ułatwiają mu długi dziób oraz nogi.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

MODRASZKA

łac. *Cyanistes caeruleus*

Ptaki Powiatu Lubińskiego



To gatunek dobrze znany z przydomowych karmników. Na zdjęciu znajduje się młody ptak, który nie zdążył się jeszcze wybarwić. Sikory te najchętniej zajmują budki lęgowe z wejściem o średnicy 3 cm. Modraszki, mimo że widocznie mniejsze od bogatki, są bardzo odważne, a czasem wręcz agresywne. Intruza próbują odstraszyć swoim ostrym i przenikliwym głosem, podlatując stopniowo coraz bliżej.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

NUROGEŚ

łac. *Mergus merganser*

Ptaki Powiatu Lubńskiego



Nurogęsi zamieszkują czyste jeziora oraz rzeki, w których nie brakuje ryb, żab oraz drobnych bezkręgowców. Polując nurkują na głębokość nawet 10 m. Gniazdują w obszernych dziuplach tuż przy brzegu. Samica potrafi wyprowadzić z gniazda nawet 12 młodych. Niestety u nas spora część nurogęsi pada ofiarą drapieżnictwa. Poza tym podczas przelotów w zatokach morskich wiele ptaków ginie w wyniku wycieków oleju z kutrów rybackich oraz topi się w zastawianych sieciach rybackich.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

PODROŹNICZEK

łac. *Luscinia svecica*

Ptaki Powiatu Lubińskiego



W Polsce to nieliczny gatunek ptaka, w miejscach lęgowych występuje w sporym rozproszeniu. Na zimowiska migruje na bardzo duże odległości od Afryki do południowej Azji. Gniazda zakłada na ziemi, najchętniej na terenach wilgotnych, w gęszczu trzin. Wymieniony jest w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek bliski zagrożenia, ze względu na zmniejszającą się liczbę siedlisk w wyniku osuszania terenów podmokłych i regulacji rzek.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

RANIUSZEK

łac. *Aegithalos caudatus*

Ptaki Powiatu Lubńskiego



Gniazdo raniuszka to bardzo pracołonna i szczególna budowla o kształcie walca o długości ok. 20 cm z otworem wejściowym umieszczonym z boku. Zbudowane jest głównie z mchów i porostów, natomiast w środku wyścielone jest drobnymi piórami, których jest blisko 2 tysiące. Żeby zdobyć tak dużą ilość najdrobniejszych piór, raniuszek sporo ryzykuje, odwiedzając miejsca, gdzie krogulec (ptak drapieżny) skubie swoje ofiary. Dlatego też całość budowy trwa aż 3 tygodnie, a gniazdo waży dwa razy więcej niż oboje rodziców.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



ZOOLUBIN.PL

REMIZ

łac. *Remiz pendulinus*

Ptaki Powiatu Lubińskiego



Remiza wyróżnia przede wszystkim budowa gniazda, ta niepowtarzalna konstrukcja przyczepiona jest do zwisającej gałązki wierzby lub brzozy. Kształtem przypomina owalny worek z bocznym otworem wejściowym. Zbudowane jest z włókien roślinnych oraz z puchu wierzby i topoli. Gniazda budują tylko samce, zwykle kilka. Samica może być w związku z jednym samcem, ale podrzuca również jaja do gniazd innych samców. Spotykane są również sytuacje, gdzie samiec połączony jest z kilkoma samicami. Jaja wysiadywane są przez samicę lub samca, w konsekwencji pisklęta wychowuje jeden z rodziców.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

RUDZIK

łac. *Erithacus rubecula*

Ptaki Powiatu Lubńskiego



Już pod koniec marca, tuż po powrocie z zimowisk, samce zaczynają bardzo doniośle śpiewać, aż do zmroku, podczas gdy wszystkie inne ptaki leśne już dawno śpią. W chwilach zagrożenia rudzik odwraca się tyłem, chowając jednocześnie swoją jasnoczerwoną pierś przed oczami intruza. W gnieździe rudzika, mimo że jest bardzo dobrze ukryte, zdarzają się podrzutki kukułki.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina



ZOOLUBIN.PL

SIKORA UBOGA

łac. *Poecile palustris*

Ptaki Powiatu Lubńskiego



Sikory ubogie występują głównie do granicy miast, o ile miasto sąsiaduje z lasem, najlepiej z dojrzałym drzewostanem na terenie wilgotnym lub wręcz podmokłym. Literatura podaje, że sikory ubogie nie odwiedzają karmników, natomiast w naszym ogrodzie zoologicznym zimą przy karmniku jest to gatunek pojawiający się regularnie! Początkujący obserwator ptaków może mieć problem z odróżnieniem sikory ubogiej od czarnogłówki, z czasem jednak można dostrzec subtelne różnice w wyglądzie obu gatunków, których śpiew różni się już wyraźnie.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

SOSNÓWKA

łac. *Periparus ater*

Ptaki Powiatu Lubńskiego



Zasiedlają dziuple i budki lęgowe do 2 metrów nad ziemią. Żyją w lasach z daleka od ludzi, dlatego rzadko pojawiają się w karmnikach. Na terenach nizinnych występują nielicznie. Po udanych lęgach cała rodzina przebywa głównie w koronach sosen i świerków. Jest to najmniejsza ze wszystkich 6 gatunków sikor gniazdujących w naszym kraju.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

ŚWIERGOTEK DRZEWNY

łac. *Anthus trivialis*

Ptaki Powiatu Lubińskiego



Mimo że gatunek ten gniazda zakłada na ziemi, przez co jest narażony na ataki drapieżników, jego sukces lęgowy dochodzi nawet do 70%. Jest jedynym świergotkiem gniazdującym w lesie. W chwilach zaniepokojenia wlatuje na drzewo wydając przy tym alarmujące dźwięki. Samce są identycznie ubarwione jak samice. Świergotki drzewne swym zasięgiem docierają nawet do Himalajów, gdzie występują do wysokości 4000 m n.p.m.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

TRZCINIAK

łac. *Acrocephalus arundinaceus*

Ptaki Powiatu Lubńskiego



Przylatują do nas z Afryki na przełomie kwietnia i maja, gniazda zaczynają budować dopiero, gdy urośnie młoda trzcina. Śpiew trzciniaka jest bardzo charakterystyczny i donośny, towarzyszy nam bardzo często podczas wakacji nad jeziorami porośniętymi trzcina. Często możemy również usłyszeć trzciniaka nad stawem w lubińskim ZOO, gdzie samiec zaczyna śpiewać już od końca kwietnia.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

TRZNADEL

łac. *Emberiza citrinella*

Ptaki Powiatu Lubńskiego



Zdecydowanie preferują tereny rolnicze z zakrzaczonymi miedzami i śródpolnymi remizami. Niegdyś trznadle zimowały w wiejskich obejściach blisko stajni i kurników, wyjadając resztki zbóż. Teraz to źródło pokarmu prawie zanikło, a trznadle próbują zimą znaleźć pokarm na polach i miedzach, łącząc się w niewielkie stada. Spora ich część jesienią odlatuje na południe Europy.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

WODNIK

łac. *Rallus aquaticus*

Ptaki Powiatu Lubńskiego



Bardzo skryty gatunek, rzadko pojawia się na otwartej przestrzeni. Potrafi dobrze pływać. Najchętniej zasiedla gęsto zarośnięte brzegi wód. Dźwięki, jakie wydają wodniki, są równie zaskakujące, co ich egzotyczny wygląd – to seria kwików, parsknięć i chrząknięć. W poszukiwaniu pokarmu brodzą w płytkiej wodzie, szukając drobnych bezkręgowców i kręgowców, plądrują gniazda drobnych ptaków i gryzoni, polują na żaby, drobne ryby i owady.

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina

STOWARZYSZENIE
LUBIN
2006



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL

ZIMORODEK

łac. *Alcedo atthis*

Ptaki Powiatu Lubińskiego



Na pionowej skarpie, pół metra nad lustrem wody zimorodki samodzielnie kopią w ziemi ok. metrowe tunele, na końcu których zakładają gniazda. Sądzone, że pierwotna ich nazwa brzmiała „ziemiorodek”. Zimorodki częściej spotyka się zimą niż latem, bo w okresie lęgowym prowadzą skryty tryb życia. Zimą jaskrawo ubarwiony ptak jest bardziej widoczny nad wodą, stąd kojarzono je z rozmnażaniem zimą. Potwierdza to niemiecka nazwa zimorodka „lodowy ptak”. W godzinach porannych polującego na drobne ryby zimorodka można spotkać nad stawem w lubińskim ZOO, a nawet w środku miasta przy Zimnicy!

oprac. merytoryczne + fot. Andrzej Łużyński | kando.flog.pl



POWIAT
LUBIŃSKI

FUNDACJA
Dumni z Lubina



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
W LUBINIE

ZOOLUBIN.PL