



Skrzydłacy mieszkańcy Parku / fotografia

W lubińskiej ptaszarni podziwiać można kilkadziesiąt gatunków rzadkich ptaków Polski i świata. Wizyta w ptaszarni jest szczególną okazją do obejrzenia ptaków, które urzekają upierzeniem, a także przyjrzenia się okazom gatunków skrytych i trudnych do obserwacji w naturze. Wystawa składa się z fotografii prezentujących różne gatunki ptaków, które można obejrzeć w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie. / parki-lubina.pl / zoolubin.pl



ośrodek kultury **wzgórze zamkowe**

59-300 Lubin, ul. M. Pruzy 7 i 9
tel. 76 749 69 69, tel./fax 76 749 69 68





Bielik / *Haliaeetus albicilla*

Żywi się dużymi rybami (leszcze, karpie, szczupaki, płocie), ptakami wodnymi (łyskami, kaczkami, perkozami), zającami, królikami oraz padliną.

Bieliki zasiedlają północno-wschodnie regiony Europy oraz wybrzeża morskie, pojezierza i doliny dużych rzek, wschodnie wybrzeże Grenlandii, wschodnią Azję oraz tereny położone na północ od Himalajów. W Polsce bielik spotykany jest na całym niżu, ale głównie na północy oraz zachodzie kraju.

długość ciała: 75-90 cm / rozpiętość skrzydeł: 200-250 cm / masa ciała: samce 3,1-5,4 kg / samice 4,1-6,9 kg

PARK WROCŁAWSKI / Centrum Edukacji Przyrodniczej / parki-lubina.pl / projekt: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie



Bażant annamski / *Lophura edwardsi*

Głównym obszarem bytowania tego gatunku są tereny centralnego Wietnamu. Naturalnym środowiskiem dla bażanta annamskiego są gęste tropikalne lasy, blisko linii brzegowej. Ptak ten znajduje się na liście najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków.

długość ciała: 47-55 cm / rozpiętość skrzydeł: 58-70 cm / masa ciała: 0,6-1 kg

PARK WROCŁAWSKI / Centrum Edukacji Przyrodniczej / parki-lubina.pl / projekt: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie



Jastrząb / *Accipiter gentilis*

Jest wszechstronnym drapieżnikiem. Najchętniej poluje na gołębie. Poza tym łapie inne średniej wielkości ptaki, głównie krukowate, grzebiące i śpiewające.

Gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. Zamieszkuje strefę lasu iglastego na północnej półkuli. Zasiedla Europę, Azję, Amerykę Północną, Afrykę Północną. Gatunek osiadły, częściowo koczujący poza okresem lęgowym. W Polsce nieliczny ptak lęgowy i zimujący, miejscami bardzo nieliczny.

długość ciała: 48-66 cm / rozpiętość skrzydeł: 95-125 cm / masa ciała: samce 0,6-1 kg / samice 0,8-1,5 kg

PARK WROCŁAWSKI / Centrum Edukacji Przyrodniczej / parki-lubina.pl / projekt: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie



Puchacz / Bubo bubo

Na dietę puchacza składają się głównie szczury, myszy, króliki, zające, krety, gołębie, krukowate, ptaki wodne, młode lisy, młode sarny.

Zasiedla lasy i góry umiarkowanej strefy klimatycznej Eurazji (bez Wysp Brytyjskich i północy Francji), jest ptakiem osiadłym. Występuje w rozproszeniu, nielicznie i lokalnie. W Polsce gniazduje głównie na północy i południu. Ilość szacuje się na 250 par w całym kraju z tendencją wzrostową.

długość ciała: 60-75 cm / rozpiętość skrzydeł: 160-180 cm / masa ciała: samce 1,5-2,5 kg / samice 1,75-4 kg

PARK WROCŁAWSKI / Centrum Edukacji Przyrodniczej / parki-lubina.pl / projekt: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie




Kobuz / *Falco subbuteo*

Zjada duże owady, np. ważki, poluje też na drobne ptaki śpiewające (np. jaskółki, jerzyki). Ofiary chwytą w powietrzu w locie nurkowym z dość dużej odległości.

Gatunek średniej wielkości ptaka drapieżnego z rodziny sokołowatych. Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Wymaga ochrony czynnej. Populacje zagrożone są przez utratę naturalnych siedlisk w wyniku tworzenia monokultur leśnych i usuwania zadrzewień oraz poprzez zmniejszenie liczebności zwierzyny, którą łowi.

długość ciała: 30-36 cm / rozpiętość skrzydeł: 70-85 cm / masa ciała: samce 150-200 g / samice 230-340 g

PARK WROCŁAWSKI / Centrum Edukacji Przyrodniczej / parki-lubina.pl / projekt: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie



Gęgawa / *Anser anser*

Gęś gęgawa żywi się głównie trawą, ale spasa też liście, młode pędy i zboże oraz różne owoce. Krawędziami dziobów szczypią najdelikatniejsze pędy.

Gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych, zamieszkujący Eurazję. Zimuje w basenie Morza Śródziemnego oraz w środkowej i południowej Azji. Tylko gęgawy z Wielkiej Brytanii nie migrują. Przeloty w lutym-marcu i wrześniu-listopadzie. W Polsce nielicznie lęgowa (ok. 1500 par na zachodzie), ale dość liczna na przelotach.

długość ciała: 85-100 cm / rozpiętość skrzydeł: ok. 150 cm / masa ciała: samce ok. 5 kg / samice ok. 4 kg

PARK WROCŁAWSKI / Centrum Edukacji Przyrodniczej / parki-lubina.pl / projekt: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie



Olśniak himalajski / *Lophophorus impejanus*

Olśniaki himalajskie występują w Azji, od wschodniego Afganistanu przez Himalaje, w tym Kaszmir, północne Indie, Nepal, południowy Tybet i Butan. Nazwa łacińska tego gatunku upamiętnia Lady Mary Impey, małżonkę prezesa brytyjskiego sądu najwyższego Bengal, sir Elijaha Impey.

długość ciała: 60-70 cm / rozpiętość skrzydeł: 60-75 cm / masa ciała: samce 1,9-2,4 kg / samice 1,8-2,1 kg

PARK WROCŁAWSKI / Centrum Edukacji Przyrodniczej / parki-lubina.pl / projekt: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie



Olśniak himalajski / *Lophophorus impejanus*

Dorosłe koguty są ubarwione bogato i metalicznie. Dorosłe kury, jak w przypadku innych gatunków rodziny kurowatych, upierzone są skromnie, w kolorach rdzawobrazowym, białym i czarnym. Grzebień kur jest krótszy niż w przypadku kogutów. Takie upierzenie jest przejawem znacznego dymorfizmu płciowego.

długość ciała: 60-70 cm / rozpiętość skrzydeł: 60-75 cm / masa ciała: samce 1,9-2,4 kg / samice 1,8-2,1 kg

PARK WROCŁAWSKI / Centrum Edukacji Przyrodniczej / parki-lubina.pl / projekt: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie



Paw zwyczajny / *Pavo cristatus*

W zasadzie wszystkożerny, zjada nasiona, pędy, owoce, bezkręgowce, małe gryzonie, gady, a nawet jadowite węże.

Zamieszkuje Indie, Cejlon, Pakistan, Jawę, Sri Lanke, Nepal. W wielu miejscach na świecie dziczące ptaki utworzyły wyspowe populacje. Narodowy ptak Indii. Należy do rodziny bażantowatych i prawdopodobnie jest najwcześniej udomowionym ptakiem ozdobnym. Znany był w krajach śródziemnomorskich już 3 tys. lat temu.

długość ciała: 80-230 cm / rozpiętość skrzydeł: 120-160 cm / masa ciała: samce 3,75-6 kg / samice 2,5-4 kg

PARK WROCŁAWSKI / Centrum Edukacji Przyrodniczej / parki-lubina.pl / projekt: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie



Żuraw mandzurski / *Grus japonensis*

Zamieszkuje tereny Niziny Mandżurskiej (północno-wschodnie Chiny i południowo-wschodnia Rosja). Zimuje w Korei, wschodnich Chinach, na Tajwanie. Populacja osiadła zamieszkuje wyspę Hokkaido. W ostatnich dekadach liczba ptaków w Japonii wyraźnie spadła, lecz ratowanie gatunku daje coraz lepsze efekty.

długość ciała: 1,5 m / rozpiętość skrzydeł: 2,2-2,5 m / masa ciała: 7-12 kg

PARK WROCŁAWSKI / Centrum Edukacji Przyrodniczej / parki-lubina.pl / projekt: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie



Bažant złoty / *Chrysolophus pictus*

Występuje w wysokogórskich lasach środkowej i zachodniej części Chin na wysokości 2000 m n.p.m. W Wielkiej Brytanii tworzy kilka oddzielnych populacji. To jeden z bażantów najwcześniej sprowadzonych do Europy. Choć źródła różnie podają wiadomo, że nastąpiło to między XVII a XVIII wiekiem.

długość ciała: 60-105 cm / rozpiętość skrzydeł: 65-76 cm / masa ciała: samce ok. 1 kg, samice ok. 0,7 kg

PARK WROCŁAWSKI / Centrum Edukacji Przyrodniczej / parki-lubina.pl / projekt: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie



Głuszek / *Tetrao urogallus*

Jedzą pędy roślin, mrówki i ich larwy, inne drobne owady, pajęczaki oraz inne bezkręgowce, małe jaszczurki i gryzonie, owoce runa leśnego; zimą igły drzew.

Występuje od Pirenejów i Gór Dynarskich, po północno-zachodnią Mongolię. W wielu rejonach Europy głuszcze wymarły wskutek przekształcania lasów. W Polsce gatunek zanika. Nieliczne populacje występują jeszcze w Puszczy Augustowskiej, Karpatach Zachodnich, Karkonoszach i Lasach Janowskich (bardzo mała liczba).

długość ciała: 54-115 cm / rozpiętość skrzydeł: 120-145 cm / masa ciała: samce 3,9-6,5 kg / samice 1,7-2,5 kg

PARK WROCŁAWSKI / Centrum Edukacji Przyrodniczej / parki-lubina.pl / projekt: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie



Puszczyk uralski / *Strix uralensis*

Zjadają drobne ptaki (w tym również sowy), norniki, żaby i owady, które wypatrują z niskiej czatowni.

Puszczyki uralskie zamieszkują lasy północno-wschodniej Europy i północnej Azji, z wyjątkiem północnych krańców kontynentów. W Europie występują dwa wyspowe siedliska, na południu Alp i na północy Karpat. W Polsce gniazdują w starych lasach Karpat i Tatr oraz w północno-wschodniej części Mazur i w Białowieży.

długość ciała: 50-60 cm / rozpiętość skrzydeł: 125-130 cm / masa ciała: samce 0,5-0,9 kg / samice 0,6-1,3 kg

PARK WROCŁAWSKI / Centrum Edukacji Przyrodniczej / parki-lubina.pl / projekt: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie



Uszak siwy / *Crossoptilon auritum*

Przeważnie odżywia się różnymi częściami roślin, owocami, nasionami i wieloma gatunkami drobnych owadów.

W warunkach naturalnych występuje tylko w Chinach, zamieszkuje lasy iglaste do wysokości 3500 m n.p.m. Obecnie jest niezagrożonym, najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem ze swego rodzaju. Góra głowy pokryta jest aksamitnymi czarnymi piórami, tzw. „uszy” są białe i wychodzą spod podbródka i ciągną się aż za uszy.

długość ciała: 75-98 cm / rozpiętość skrzydeł: 68-85 cm / masa ciała: 1,5-2 kg

PARK WROCŁAWSKI / Centrum Edukacji Przyrodniczej / parki-lubina.pl / projekt: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie